

汚染除去書は、弊社におきまして修理等を行う場合に、安全に作業することを目的にご記入いただいております。

修理・返却品等をご返送いただく場合は、汚染除去書の各項目をご記入の上、修理・返却品等に添付してご返送ください。

汚染除去は、お客様が定める適切な汚染除去の手段に従った処置をお願いいたします。

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社 行	
汚染除去書	
記入日: _____ 年 _____ 月 _____ 日	
お名前: _____ 印	
会社(機関)名/学校名: _____	
部署・部門名/学部・学科名: _____	
電話番号: _____	
住所: 〒 _____	
この製品は、生物学的および化学的汚染物質(放射性同位体を含む)を除去する処置を下記のとおり実施しました。	
遠心機本体の形名: _____	シリアル番号 _____
ロータの形名※: _____	シリアル番号 _____
付属品名: _____	シリアル番号 _____
使用した汚染物質名: _____	
汚染除去の方法(条件等): _____	

汚染除去の日付: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

※超遠心機用ロータをご返送いただく場合には、ロータの使用回数と積算運転時間についてもご記入をお願いいたします。

ロータの使用回数 _____

ロータの積算運転時間 _____